

Сборные перекрытия из газобетона (плиты)

Технические характеристики




Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Сборные перекрытия из газобетона (плиты)

Сборно-монолитное перекрытие Bonolit (СМП) рекомендовано для устройства межэтажных перекрытий, а также плоских кровельных покрытий в частных домостроениях, при строительстве складских помещений, хозяйственных построек, объектов промышленного назначения, при ведении реконструкционных работ. СМП Bonolit представляют собой балки с арматурным каркасом с «заполнителем» из газобетона Bonolit и обладают достаточной прочностью для монтажа перекрытий из газобетона между этажами, а также для устройства кровельных конструкций. СМП Bonolit способны выдерживать расчетную нагрузку от 0,2 до 1 т/м².

Использование СМП «Bonolit» позволяет:

- создавать перекрытия в зданиях любой конфигурации, в т. ч. содержащих эркеры и имеющих уникальную планировку;
- обеспечивать способность выдерживать высокие нагрузки (до 1000 кг/м²);
- монтировать перекрытия в местах с затрудненным доступом, в т. ч. внутри помещений;
- на 20-30 % снижать стоимость и трудоемкость работ по сравнению с затратами на реализацию других аналогичных решений;
- дорабатывать и подгонять геометрическую форму деталей перекрытия непосредственно на месте монтажа;
- использовать части блоков в качестве материала для возведения стен и устройства поясов;
- увеличивать пожаробезопасность перекрытий, снижать звукопроницаемость и повышать их теплозащитные свойства;
- проводить потолочное штрабление блоков для прокладки инженерных коммуникаций;
- при проведении работ по реставрации и реконструкции зданий – заменять деревянные и отслужившие свой срок перекрытия на СМП «Bonolit», не нарушая целостности несущих стен и ограждающих конструкций. Возможна установка дополнительного перекрытия для оптимизации полезного пространства здания;
- применять фрагменты балок для строительства несущих перемычек, ригелей, лестничных площадок и маршей;
- отказаться от использования лебедок и других грузоподъемных механизмов при возведении перекрытий из мелкоштучных блоков небольшой массы.



К составным элементам СМП Bonolit относятся:

- **балки для СМП со свободным арматурным каркасом.** Максимальная длина балок – 10 м. Общая высота – 175 мм;
- **газобетонные блоки Bonolit.** Производятся из автоклавного газобетона с показателем плотности 400 или 500 кг/м³. Параметры блоков перекрытий: 600x200x300 мм (Длина x Высота x Толщина).
- **армирующая стальная сетка.** Изготавливается в соответствии с ГОСТ 23279-85. Параметры: 100x100x4 мм;
- **конструкционный бетон В22,5.** Изготавливается в соответствии с ГОСТ 26633-91.

Для получения более подробной информации о сборно-монолитных перекрытиях с газобетоном Bonolit обращайтесь по телефонам: **+7 (495) 660-06-50** и **+7 (495) 660-06-51**.

Преимущества плит от компании Bonolit

- Высокая прочность перекрытий при легком весе и небольшой высоте.
- Простота в обработке.
- Устойчивость к воздействию влаги.
- Возможность заказа балок по индивидуальным размерам.
- Низкие предельные отклонения от габаритных размеров, гарантирующие плотное прилегание плит друг к другу и низкий расход растворной смеси.
- Устойчивость к деформациям.
- Малая теплопроводность и, как следствие, высокие показатели теплосбережения перекрытий.
- Соответствие противопожарным нормативам.
- Обеспечение высокой звукоизоляции межэтажных перекрытий из газобетона.
- Устойчивость к образованию грибка и плесени.

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	